

каталог новинок

TVIP

IPTV/OTT Решения

2023

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ



Поддержка web-приложений
Linux-версии TVIP S-Box.



Широкий выбор приложений Android
для ваших пользователей.




Лучшее от OS Linux и OS Android в одной операционной системе.

TVIP S-Box IPTV/OTT

TVIP S-Box

IPTV/OTT МЕДИАЦЕНТРЫ



Amlogic S905W2
quad core 1,8 GHz

HEVC

Поддержка
HEVC до 4K



Поддержка
AV1 до 4K



HDMI
с функцией CEC

v.705



v.706

WiFi 802.11 (b/g/n/ac)
2,4/5 GHz



Новое поколение TVIP S-Box: все преимущества
Linux и Android в одной OS.

Память v.705, v.710: RAM 1 Gb, Flash 8 Gb
v.706: RAM 2 Gb, Flash 8 Gb

Интерфейсы HDMI 2.1, AV, Ethernet, USB,
MicroSD Card, ext. IR


3D Графика OpenGL ES 3.2 (ARM G31 MP2 GPU)

Видео кодеки AV1, H.265(10 bit), VP9, H.264, MPEG4 ASP,
WMV, Xvid, MPEG2, MJPEG

Аудио кодеки MPEG/MP3/MPA, AAC, WMA,
OGG, WAV, FLAC, APE

Субтитры DVBSUB, VOB SUB, Teletext, SSA/ASS,
SubRip, MOV_TEXT, WebVTT

Изображения JPEG, PNG



v.705

+ режим роутера



v.706

2GB
RAM

+ режим роутера



v.710



Поддержка приложений Android APK, Webkit (TVIP API, gSTB),
Chromium

Поддерживаемые Middleware TVIP TMS, IPTVPORTAL, Open JSON API,
Stalker, Hibox Aura, Microimpuls,
HTML5/JS порталы, Android приложения

IPTV/OTT сервисы TVIP media, 24ТВ, ТиТВ, Смотрёшка,
Impuls TV, Moovi и др.

Автоконфигурация TVIP XML provisioning или TR-069

Контейнеры MPEG-TS, MPEG-PS, MP4, MKV,
AVI, MOV, FLV, OGG


Протоколы UDP, RTP, HTTP, HLS, MPEG-DASH,
RTSP, SMB, NFS, DLNA

CAS/DRM TVIP, IPTVPORTAL CAS,
Widevine L3, BISS



ИК-прозрачный корпус

01



**Amlogic S905W2
quad core 1,8 GHz**

Новый мощный чипсет поддерживает декодирование AV1 и способен обрабатывать 4K видео при 60fps.

02



**Поддержка
AV1 до 4K**

AV1 — это открытый стандарт видео, который является эффективным и доступным на всех типах устройств.

Обеспечивает лучшее качество изображения при одинаковом битрейте по сравнению с любыми современными видеокодеками.

AV1 необходим для полноценной поддержки YouTube 4K HDR и других современных потоковых сервисов.

03



**Поддержка
HEVC до 4K**

Поддержка HEVC позволяет проигрывать видео формата 4K HDR (60 fps) даже при невысокой скорости подключения к сети.

04



**TVIP XML
Provisioning**

Система централизованной настройки медиацентров провайдером. Гибкий функционал Provisioning подходит для решения как стандартных задач, вроде брендинга интерфейса, так и для тонкой настройки операционной системы.

[Подробнее](#)

05



**ИК-прозрачный
корпус**

Уверенный приём ИК-сигнала.

06



**Режим
роутера**

Медиацентры TVIP S-Box v.705 и TVIP S-Box v.706 способны работать в режиме Wi-Fi роутера.

TVIP Appstore/Provisioning

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ОПЕРАТОРА



TVIP Appstore



каталог приложений Android,
которым управляет оператор

Для оператора:

- ✓ Контроль.
- ✓ Предустановка пользователю любых приложений.

Для абонента:


- ✓ Заранее установленный на медиацентрах TVIP S-Box магазин приложений.
- ✓ Удобная установка приложений.



TVIP Provisioning

установка приложений Linux

✓ Поддержка web-приложений
Linux-версии TVIP S-Box.



✓ Поддержка JS/HTML порталов оператора.

Программируемые пульты

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

v.705, v.706



Bluetooth-пульт

- ✓ Эргономичный дизайн.
- ✓ Кнопки для управления телевизором.

v.710



ИК-пульт

TVIP

 tvip.tv

 sales@tvip.tv